

HOLZ-GEWICHT-TABELLE

Holzart	Botanischer Name	Gewicht frisch geschlagen (kg/m ³)	Gewicht lufttrocken (kg/m ³)
Ahorn	<i>Acer spp.</i>	800	670
Birke	<i>Betula spp.</i>	710	670
Buche	<i>Fagus spp.</i>	890	690
Eiche	<i>Quercus spp.</i>	1100	750
Fichte	<i>Picea spp.</i>	700	450
Kiefer	<i>Pinus spp.</i>	770	510
Lärche	<i>Larix spp.</i>	760	590
Linde	<i>Tilia spp.</i>	640	510
Mahagoni	<i>Swietenia spp.</i>	950	850
Nussbaum	<i>Juglans spp.</i>	800	660
Pappel	<i>Populus spp.</i>	420	400
Robinie (Akazie)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1100	850
Tanne	<i>Abies spp.</i>	660	430
Teak	<i>Tectona grandis</i>	900	670
Walnuss	<i>Juglans spp.</i>	800	660
Zeder	<i>Cedrus spp.</i>	530	420